

2V0000493

Bulletin de **PI.F.A.N.**
T. 44, sér. A, n^{os} 1-2, 1982.

Helminthes parasites des Poissons de mer des côtes du Sénégal

par **GEORGES VASSILIADÈS** (1).

La faune ichtyologique des côtes du Sénégal, de par son importance pour l'économie nationale, fait l'objet depuis fort longtemps déjà, de nombreux travaux de recherches tant appliquées que fondamentales.

Dans le cadre de ces recherches, l'étude des Helminthes parasites de Poissons a très peu évolué depuis les travaux de **CAMPANA-ROUGET** (1955 à 1957), **GOLVAN** (1956 à 1969), **EUZET & MAILLARD** (1967) et **FISCHTHAL & THOMAS** (1972).

Il est apparu utile, au moment où ces études prennent de plus en plus d'importance, et pour servir de base à d'autres travaux, d'établir sous la forme d'index, l'inventaire des Helminthes signalés à ce jour chez les Poissons du Sénégal, en joignant aux données bibliographiques quelques déterminations personnelles.

Les Helminthes sont présentés par classes : Trématodes, Monogènes, Cestodes, Acanthocéphales et Nématodes, puis, dans chaque classe, par ordres, superfamilles et familles selon leur position systématique.

Pour chaque espèce sont indiqués, par ordre alphabétique, les noms des Poissons chez qui elle a été rencontrée avec, entre parenthèses, la référence d'auteur quand il s'agit d'une donnée bibliographique, ou le mois et l'année de la première récolte quand il s'agit d'une identification personnelle.

Les dénominations « sp. » concernent soit des formes immatures soit des exemplaires non identifiables au niveau spécifique (matériel incomplet ou en mauvais état).

La nomenclature adoptée pour les Poissons est celle de **BLACHE**

(1) I.S.R.A., Laboratoire national de l'Élevage et de Recherches vétérinaires, Service de Parasitologie, B.P. 2057, Dakar (Sénégal).

et coll. (1970) revue et mise à jour par B. SÉRET (communication personnelle) ⁽¹⁾.

INDEX PARASITES-HÔTES

TRÉMATODES.

OPISTHOLEBETIDAE.

1. *Pycnadenoides senegalensis* FISCHTHAL & THOMAS, 1972.

Pagellus bogaraveo (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

Capros aper (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

FELLODISTOMIDAE.

2. *Monascus typicus* (ODHNER, 1911) LOOSS, 1912.

Selar crumenophthalmus (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

3. *Steringotrema divergens* (RUDOLPHI, 1809) ODHNER, 1911.

Pagellus bogaraoe (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

GORGODERIDAE.

4. *Nagmia africana* FISCHTHAL & THOMAS, 1972.

Rhinoptera marginata (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

5. *Nagmia senegalensis* FISCHTHAL & THOMAS, 1972.

Trygon marmorata (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

6. *Nagmioides trygonis* DOLLFUS, 1971.

Dasyatis marmorata (DOLLFUS, 1971).

7. *Phyllodistomum thunni* BAUDIN-LAURENCIN & RICHARD, 1973.

Thunnus albacares (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).

8. *Probolitrema richiardii* (C. LOPEZ) var. *pteromylaei* DOLLFUS, 1971.

Pteromylaeus bovinus (DOLLFUS, 1971).

(1) Je prie Monsieur B. SÉRET, chercheur de l'O.R.S.T.O.M. à Dakar, d'accepter mes sincères remerciements pour avoir réalisé cette mise à jour systématique.

MONORCHIIDAE.

9. Palaeorchis senegalensis FISCHTHAL & THOMAS, 1972.*Pomadasyssuillus* (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

ACANTHOCOLPIDAE.

10. Stephanostomum africanum FISCHTHAL & WILLIAMS, 1971.*Pseudolithus brachygnathus* (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).**11. Stephanostomum bicoronatum** (STOSSICH, 1883) FUHRMANN, 1928.*Plectorhynchus mediterraneus* (= *Diagramma mediterraneum*) (DOLLFUS, 1972).*Sciaena aquila* (DOLLFUS, 1972).*Sciaena umbra* (= *Corvina nigra*) (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).*Umbrina ronchus* (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).*Umbrina canariensis* (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).*Umbrina steinduchneri* (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

ALLOCREADIIDAE.

12. Aephnidiogenes africanus FISCHTHAL & THOMAS, 1972.*Diplodus cervinus* (= *Sargus cervinus*) (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).**13. Aephnidiogenes senegalensis** DOLLFUS & CAPRON, 1958.*Morone punctata* (DOLLFUS & CAPRON, 1958).**14. Pseudocreadium** sp.*Balistes punctatus* (X-1969).

LEPOCREADIIDAE.

15. Diploproctodaenum haustum (MAC CALLUM, 1918) LA RUE, 1926.*Alutera punctata* (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).**16. Holorchis legendrei** DOLLFUS, 1946.*Parakuhlia macrophthalmus* (= *P. boulengeri*) (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).*Plectorhynchus mediterraneus* (= *Diagramma mediterraneum*) (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).*Spicara melanurus* (= *Smaris melanurus*) (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).**17. Homalometron senegalense** FISCHTHAL & THOMAS, 1972.*Solea hexophthalma* (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

BUCEPHALIDAE.

18. *Bucephaloides gracilescens* (RUDOLPHI, 1819) HOPKINS, 1934.
Lophius sp. (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).
19. *Prosorhynchus epinepheli* YAMAGUTI, 1939.
Epinephelus aeneus (X11-1969).
20. *Rhipidocotyle senegalensis* FISCHTHAL & THOMAS, 1972.
« *Antennarius commersonii* » (?) [espèce indo-pacifique] (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

OPECOELIDAE.

21. *Cadenatella brumpti* (DOLLFUS, 1946) NAHHAS & CABLE, 1964.
Kyphosus sectator (FISCHTAAL & THOMAS, 1972).
22. *Coitocaecum cadenati* DOLLFUS, 1960.
Melanogloea ventralis (DOLLFUS, 1960 a).
23. *Enenterum pimelopteri* NAGATY, 1942.
Kyphosus sectator (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).
24. *Helicometra fasciata* (RUDOLPHI, 1819) ODHNER, 1902.
Scorpaena scrofa (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).
25. *Pseudopecoelus vulgaris* (MANTER, 1934) VON WICKLEN, 1946.
Scorpaena scrofa (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

PLEORCHIIDAE.

26. *Pleorchis ghanensis* FISCHTHAL & THOMAS, 1968.
Umbrina ronchus (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

DIDYMOZOIDAE.

27. *Cardicola* sp.
Thunnus albacares (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).
28. « Didymozoid E » (larve).
« *Antennarius commersonii* » (?) [espèce indo-pacifique] (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).
29. *Didymozoon* sp. (larve).
Thons (toutes espèces) (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).
30. *Koellikeria* sp. (larve).
Thons (toutes espèces) (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).

31. *Lobatozoum* sp. (larve).
Thons (toutes espèces) (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).
32. *Nematobothrium* sp. (larve).
Thons (toutes espèces) (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).
33. ***Torticaecum*** sp. (larve).
Rajo *miraletus* (DOLLFUS, 1971).

SYNCOELIIDAE.

34. ***Syncoelium*** *katuwo* YAMAGUTI, 1936.
Euthynnus alleteratus (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

HEMIURIDAE.

35. *Adinosoma robusta* (MANTER, 1934) MANTER, 1947.
Gephyroberyx darwini (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).
36. *Dinurus breviductus* LOOSS, 1907.
Coryphaena hippurus (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).
37. *Ectenurus virgulus* LINTON, 1910.
Selar crumenophthalmus (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).
38. *Glomericirrus* sp.
Scomberomorus tritor (X1-1969).
39. ***Lecithochirium*** *ghanense* FISCHTHAL & THOMAS, 1972.
Selar crumenophthalmus (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).
40. *Lecithocladium excisum* (RUDOLPHI, 1918) LÜHE, 1901.
Arnoglossus imperialis (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).
41. *Lecithooladium unibulbolabrum* FISCHTHAL & THOMAS, 1971.
Cephalacanthus volitans (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).
42. *Parahemiurus merus* (LINTON, 1910) WOOLCOCK, 1933.
Pagellus bogaraueo (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

HIRUDINELLIDAE.

43. *Uroproctinella spinulosa* (YAMAGUTI, 1936.)
Thunnus albacares (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).

PTYCHOGONOMIDAE.

44. *Ptychogonimus megastomus* (RUDOLPHI, 1819) LÜHE, 1900
Mustelus mustelus (DOLLFUS, 1971 ; FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

SCLERODISTOMIDAE.

45. **Sclerodistomum italicum** (STOSSICH, 1893) Looss, 1912.
Dentex cunariensis (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).
Pomatomus saltator (= *Temnodon saltator*) (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).
Seriola dumerili (FISCHTHAL & THOMAS, 1972).

MONOGÈNES.

CAPSALIDAE.

46. *Benedenia leucanthemum* EUZET & MAILLARD, 1967.
Dnsyatis marmorata (EUZET & MAILLARD, 1967).
47. *Benedenia micracantha* EUZET & MAILLARD, 1967.
Dasyatis marmorata (EUZET & MAILLARD, 1967).
48. *Caballerocotyla abidjani* BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1970.
Thunnus albacares (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1970, 1973).
49. *Caballerocotyla pseudomagronum* BUSSIÉRAS, 1972.
Thunnus obesus (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).
50. *Caballerocotyla verrucosa* BUSSIÉRAS, 1972.
Thunnus albacares (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).
Thunnus obesus (BUSSIÉRAS, 1972 ; BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).
51. *Entobdella apicolpos* EUZET & MAILLARD, 1967.
Taeniura grubatu (EUZET & MAILLARD, 1967).
Zanobatus schoenleini (EUZET & MAILLARD, 1967).
52. *Entobdella diadema* (MONTICELLI, 1902).
Dusyatis marmorata (EUZET & MAILLARD, 1967).
53. *Nasicola klawei* (STUNKARD, 1962) (= *Caballerocotyla klawei* ; BUSSIÉRAS, 1972).
Thunnus ulbucures (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1970, 1973).

MICROBOTHRIIDAE.

54. *Cadenia polytestis* EUZET & MAILLARD, 1967.
Negaprion brevirostris (EUZET & MAILLARD, 1967).
55. **Dermophthirius** carcharhini MAC CALLUM, 1926.
Curcharhinus brevipinna (= *C. maculipennis*) (EUZET & MAILLARD, 1967).
Negaprion breirostris (EUZET & MAILLARD, 1967).

MONOCOTYLIDAE.

56. *Dasybotrema dasyatis* (MAC CALLUM, 1916) PRICE, 1942.
Dasyatis marmorata (EUZET & MAILLARD, 1967).
57. *Dendromonocotyle octodiscus* HARGIS, 1955.
Dasyatis marmorata (EUZET & MAILLARD, 1967).
58. *Dendromonocotyle taeniurae* EUZET & MAILLARD, 1967.
Taeniura grabata (EUZET & MAILLARD, 1967).
59. *Monocotyle* sp.
Pteromylaeus bovinus (EUZET & MAILLARD, 1967).

AMPHIBDELLATIDAE.

60. **Amphibdella** *torpedinis* CHATIN, 1874.
Torpedo marmorata (EUZET & MAILLARD, 1967).

LOIMOIDAE.

61. *Loimosina wilsoni* MANTER, 1944.
Sphyrna couardi (EUZET & MAILLARD, 1967).
Sphyrna lewini (= *S. diplana*) (EUZET & MAILLARD, 1967)

DICLIDOPHORIDAE.

62. *Polycliphora nezumiae* LAMBERT & EUZET, 1980.
Nezumia aequalis (LAMBERT & EUZET, 1980).

GASTROCOTYLIDAE.

63. *Allopseudaxine* sp.
Thunnus albacares (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).
64. *Pseudomacraes monsvaisae* CABALLERO & BRAVO-HOLLIS, 1955.
Alectis alexandrinus (= *Hynnys goreensis*) (EUZET & WAHL, 1970).
65. *Sibitrema pooni* YAMAGUTI, 1968.
Thunnus albacares (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).

HEXOSTOMATIDAE.

66. *Hexostoma* sp.
Thunnus albacares (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).
Thunnus obesus (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).

67. *Neohexostoma* sp.
Thunnus albacares (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).

HEXABOTHRIDAE

68. *Erpocotyle catenulata* (GUBERLET, 1933) YAMAGUTI, 1963.
Mustelus mustelus (EUZET & MAILLARD, 1967).
69. *Erpocotyle dubium* EUZET & MAILLARD, 1967.
Mobula rochebrunei (EUZET & MAILLARD, 1967).
70. *Erpocotyle laevis* VAN BENEDEN & HESSE, 1863.
Mustelus mustelus (EUZET & MAILLARD, 1967).
71. *Erpocotyle maccallumi* (PKICE, 1942).
Paragaleus pectoralis (= *P. gruveli*) (EUZET & MAILLARD, 1967).
72. *Erpocotyle sphyrae* (MAC CALLUM, 1931) PRICE, 1942.
Sphyrna lewini (= *S. diplana*) (EUZET & MAILLARD, 1967).
Sphyrna zygaena (EUZET & MAILLARD, 1967).
73. *Heteronchocotyle hypoprioni* BROOKS, 1934.
Negaprion brevirostris (EUZET & MAILLARD, 1967).
74. *Hexabothrium musteli* (MAC CALLUM, 1931) PRICE, 1942.
Mustelus mustelus (EUZET & MAILLARD, 1967).
75. *Rajonchocotyle* sp.
Raja maderensis (EUZET & MAILLARD, 1967).

CESTODES.

TETRAPHYLLIDEA.

PHYLLOBOTHRIDAE.

76. *Anthobothrium* sp.
Rhisoprionodon acutus (X11-1969).

TRYPANORHYNCHA.

HEPATOXYLIDAE.

77. *Hepatoxylon trichiuri* HOLTEN, 1802 (post-larve).
Katsuwonus pelamis (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).
Thunnus albacares (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).

SPHYRIOCEPHALIDAE.

78. *Sphyriocephalus dollfusi* BUSSIÉRAS & ALDRIN, 1968.
Thunnus obesus (BUSSIÉRAS & ALDRIN, 1968).

TENTACULARIIDAE.

79. *Grillotia* sp. (larve plérocéroïde).
Melanogloea ventralis (DOLLFUS, 1960 a).
80. *Nybelinia africana* DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Galeoides decadactylus (= *G. polydactylus*) (DOLLFUS, 1960 b).
81. *Nybelinia alloiotica* forma typica DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Sphyraena guachancho (DOLLFUS, 1960 b).
82. *Nybelinia alloiotica*, var. DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Coryphaena aquiselis (= *C. equisetis*) (DOLLFUS, 1960 b).
83. *Nybelinia cadenati* DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Epinephelus goreensis (= *E. alexandrinus*) (DOLLFUS, 1960 b).
84. *Nybelinia dakari* DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Selene dorsalis (= *Vomer (Argyreosus) setipinnis*) (DOLLFUS, 1960 b).
85. *Nybelinia edwinlintoni* DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Sphyrna lewini (= *S. diplana*) (DOLLFUS, 1960 b).
86. *Nybelinia estigmene* forma typica DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Selene dorsalis (= *Vomer (Argyreosus) setipinnis*) (DOLLFUS, 1960 b).
87. *Nybelinia estigmene*, var. 1 DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Alectis alexandrinus (= *Hynnus goreensis*) (DOLLFUS, 1960 b).
88. *Nybelinia estigmene*, var. 2 DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Boops boops (= *Box boops*) (DOLLFUS, 1960 b).
89. *Nybelinia eureia* DOLLFUS, 1960 (post-larve).
« Congridé indéterminé » (DOLLFUS, 1960 b).
Mustelus mustelus (DOLLFUS, 1960 b).
90. *Nybelinia lingualis* (CUVIER, 1817) (post-larve).
Pseudupeneus prayensis (1-1977).
91. *Nybelinia oodes* DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Pomadasys incisus (= *Pristipoma bennetti*) (DOLLFUS, 1960 b).
92. *Nybelinia punctatissima* forma typica DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Sphyraena guachancho (DOLLFUS, 1960 b).

93. *Nybelinia punctatissima*, var. DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Echeneis naucrates (DOLLFUS, 1960 b).
94. *Nybelinfa rougetcampanae* DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Liosaccus cutaneus (DOLLFUS, 1960 b).
95. *Nybelinia senegalensis* DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Alectis alexandrinus (= *Hynnix goreensis*) (DOLLFUS, 1960 b).
96. *Nybelinia strongyla* DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Liosaccus cutaneus (DOLLFUS, 1960 b).
97. *Nybeliia goreensis* DOLLFUS, 1960 (adultes).
Sphyrna Zewini (= *S. diplana*) (DOLLFUS, 1960 b).
98. *Nybelinia yamaguti* DOLLFUS, 1960 (post-larve).
Liosaccus cutaneus (DOLLFUS, 1960 b).
99. *Tentacularia coryphenae* Bosc, 1802 (post-larve).
Acanthocybium solandri (DOLLFUS, 1960 b).
Katsuwonus pelamis (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).
Thunnus albacares (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).

DASYRHYNCHIDAE.

100. *Callitetrarhynchus gracilis* (RUDOLPHI, 1819) (larve pléroceroïde).
Euthynnus alleteratus (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).
Thunnus albacares (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).
101. *Dasyrhynchus talismani* DOLLFUS, 1935 (larve pléroceroïde).
Prionace glauca (DOLLFUS, 1942).
Thunnus albacares (BUSSIÉRAS & ALDRIN, 1965).
Thunnus obesus (BUSSIÉRAS & ALDRIN, 1965).

ACANTHOCÉPHALES.

EOACANTHOCEPHALA.

NEOECHINORHYNCHIDAE.

102. *Neoechinorhynchus agilis* (RUDOLPHI, 1819).
Mugil cephalus (11-1976) (MARCHAND, 1980).

PALAEACANTHOCEPHALA.

ECHINORHYNCHIDAE.

103. Echinorhynchus gadi MÜLLER, 1776.
Trachyrhynchus trachyrhynchus (IV-1981).
104. Echinorhynchus melanoglaea DOLLFUS, 1960.
Melanogloea ventralis (DOLLFUS, 1960 a).

ILLIOSSENTIDAE.

105. Illiosentis furcatus africana GOLVAN, 1956.
Albula vulpes (GOLVAN, 1956 b ; MARCHAND, 1980).

RHADINORHYNCHIDAE.

106. Rhadinorhynchus cadenati GOLVAN & HOUTN, 1964.
Euthynnus alleteratus (TRONCY & VASSILIADÈS, 1973).
 Thon indéterminé (XI-1975).
Thunnus albacares (BUSSIÈRES & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).
107. Rhadinorhynchus pristis RUDOLPHI, 1802.
Alectis alexandrinus (= *Scyris alexandrinus*) (GOLVAN, 1956 a).
Argyrosoma regius (GOLVAN, 1956 a).
Boops boops (GOLVAN, 1956 a).
Brotula barbata (GOLVAN, 1956 a).
Dentex gibbosus (= *D. filus*) (GOLVAN, 1956 a).
Galeoides decadactylus (GOLVAN, 1956 a).
Pomadasys rogeri (GOLVAN, 1956 a).
Pomatomus saltator (GOLVAN, 1956 a).
Sardinella aurita (GOLVAN, 1956 a ; MARCHAND, 1980).
Scomber japonicus (= *S. colias*) (GOLVAN, 1956 a).
Scomberomorus tritor (= *Cybium tritor*) (GOLVAN, 1956 a).
Trachinotus goreensis (GOLVAN, 1956 a).
Trachinotus ovatus (= *Lichia glauca*) (GOLVAN, 1956 a).
Trachurus trecae (GOLVAN, 1956 a).
108. Rhadinorhynchus **saltatrix** TRONCY & VASSILIADÈS, 1973.
Pomatomus saltator (TRONCY & VASSILIADÈS, 1973).
109. Rhadinorhynchus sp.
Epinephelus aeneus (V-1970).
110. Gorgorhynchus robertdollfusi GOLVAN, 1956.
Gempylus serpens (GOLVAN, 1956 a).

111. Gorgorhynchus sp.*Arius* sp. (N-19701).**112. Serrasentis socialis** (LEIDY, 1851) VAN CLEAVE, 1924.*Rachycentron canadum* (GOLVAN, 1956 a; MARCHAND, 1980).**113. Serrasentis socialis** (immatures).*Bothus podas africanus* (= *Platophrys podas*) (GOLVAN, 1956 a).*Cephalacanthus volitans* (X-1969).*Cynoglossus canariensis* (GOLVAN, 1956 a).*Dicologlossa cuneata* (= *Solea cuneata*) (GOLVAN, 1956 a).*Dicologlossa hexophthalma* (= *Solea hexophthalma*) (GOLVAN, 1956 a).*Epinephelus aeneus* (X1-1969).*Morone punctata* (X11-1969).*Pagellus bellottii* (11-1977).*Psettodes belcheri* (GOLVAN, 1956 a).*Pseudotolithus brachygnathus* (X1-1975).*Pseudupeneus pruyensis* (III-1977).*Scyrcium micrum* (GOLVAN, 1956 ai).*Serranus scriba* (GOLVAN, 1956 a).*Trachinus radiatus* (GOLVAN, 1956 a).*Trigla* sp. (GOLVAN, 1956 a).*Zenopsis conchifer* (GOLVAN, 1956 a).

ARHYTHMACANTHIDAE.

114. Acanthocephaloides distinctus GOLVAN, 1969 (= *A. propinquus* (DUJARDIN, 1843) : GOLVAN, 1956 a).*Buochotiu marcellae* (= *Chaetodon marcellae*) (GOLVAN, 1956 a).*Coris julis* (GOLVAN, 1956 u).*Microchirus rvittei* (GOLVAN, 1956 a).*Monochirus hispidus* (GOLVAN, 1956 a).**115. paracanthocephaloides chabanaudi** (DOLLFUS, 1951) GOLVAN, 1969 (= *Acanthocephaloides chabanaudi* DOLLFUS, 1951 ; GOLVAN, 1956 a).*Scorpaena laevis* (= *S. senegalensis*) (GOLVAN, 1956 a).*Umbrina steinduchneri* (GOLVAN, 1956 a).**116. Breizacanthus irenae** GOLVAN, 1969.*Pseudupeneus pruyensis* (W-1979) (MARCHAND, 1980).

POLYMORPHIDAE.

117. Bolbosoma vasculosum (RUDOLPHI, 1819).*Euthynnus alleteratus* (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1953).*Thunnus albacares* (BUSSIÉRAS & BAUDIN-LAURENCIN, 1973).

NÉMATODES.

ENOPLIDA.

TRICHUROIDEA.

TRICHURIDAE.

118. **Capillaria** sp.*Lycodontis vicinus* (CAMPANA-ROUGET, 1956 a).*Muraena robusta* (CAMPANA-ROUGET, 1956 a).

ASCARIDIDA.

ASCARIDOIDEA.

ANISAKIDAE.

119. **Goezia** sp. (larve).*Tilapia* sp. (XI-1970).120. **Anisakis** sp. (larve).*Mystriophis rostellatus* (CAMPANA-ROUGET, 1956 a).*Sphyrna piscatorum* (XI-1 969).121. Terranova **chiloscyllii** JOHNSTON & MAWSON, 3951.« *Chiloscyllium punctatum* » (?) [espèce indo-pacifique] (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).« *Emissola antarctica* » (?) (g. *Emissola* = g. *Mustellus*) (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).*Paragaleus pectoralis* (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).*Sphyrna Zewini* (= *S. diplana*) (CAMPANA-ROUGET, 1953 b).*Sphyrna* sp. (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).122. Terranova **galeocerdonis** (TUWAITE, 1927).*Galeocерdo cuvier* (= *G. tigrinus*) (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).« *Orectolobus maculatus* » (?) [espèce indo-pacifique] (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).*Sphyrna lewini* (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).*Sphyrna zygaena* (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).« *Stegostoma tigrinum* » (?) [espèce indo-pacifique] (CAMPANA-ROUGET, 1955 b.)123. Terranova **rochalimai** (PEREIRA, 1935).*Eugomphodus taurus* (= *Odontaspis taurus*) (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).*Pristis pectinata* (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).

124. *Terranova* sp. (larve).
Abudefduf saxatilis (III-1978).
Caranx hippos (X1-1969).
Carcharinus brevipinna (= *C. maculipennis*) (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
Scomberomorus tritor (IX-1969).
Cephalacanthus volitans (X-1969).
Diplodus sargus cadenati (X-1969).
Epinephelus aeneus (X11-1969).
Hypacanthus amia (X-1969).
Leptocharius smithii (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
Morone punctata (X11-1969).
Mustelus mustelus (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
Mycteroperca rubra (X11-1969).
Mystriophis rostellatus (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
Neguprion brevirostris (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
Psettodes belcheri (IX-1 969).
Rhizoprionodon acutus (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
Thon indéterminé (X1-1975).
125. *Contracaecum* sp. (larve).
Cephalacanthus volitans (X-1969).
Mugilcephalus (IV-1979).
Pristis pectinatu (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
Psettodes belcheri (IX-1 969).
Thon indéterminé (X1-1975).
Torpedo (Torpedo) torpedo (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
126. *Raphidascaris* sp. (larve).
Diplodus sargus cadenati (X-1969).
127. *Thynnascaris adunum* (RUDOLPHI, 1802).
Melanogloea ventralis (IV-1 981).
128. *Thynnascaris legendrei* (DOLLFUS, 1933).
Rachycentron canadum (II-1 9701).
129. *Thynnascaris* sp. (larve).
Arius sp. (IV-1970).
Balistes punctatrus (X-1969).
Cephalacanthus volitans (X1-1969).
Epinephelus aeneus (X11-1969).
Monodactylus sebae (IV-1970).
Pagellus bellottii (II-1 977).
130. *Paranisakis squatinæ* BAYLIS, 1923.
Rhinobatos cemiculus [CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
Rhinobatos columnæ (= *R. rhinobatos* ?) (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
« *Squatina squatina* » (?) (= *S. aculeata* ou *S. oculata* ?) (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
131. *Paranisakis* sp.
Dasyatis margarita (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
Dasyatis marmorata (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).

132. Pseudanisakis rotundata (PUNT, 1941).*Raja maderensis* (CAMPANA-ROUGET, 1955 6).

ASCARIDIDAE.

133. Porrocaecum pastinacae (RUDOLPHI, 1819).*Dasyatis marmorata* (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).*Dasyatis pastinaca* (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).*Pteromylaeus bovinus* (CAMPANA-ROUGET, 1955 U).

SEURATOIDEA.

CUCULLANIDAE.

134. Cucullanus chrysophrydis GENDRE, 1928.*Pagellus bogaraveo* (CAMPANA-ROUGET, 1957).*Sparus aurata* (GENDRE, 1928 : Mauritanie).**135. Cucullanus dodsworthi** BARRETO, 1922.*Lagocephalus laevigatus* (CAMPANA-ROUGET, 1957).**136. Cucullanus elongatus** (TORNQUIST, 1931).*Umbrina canariensis* (CAMPANA-ROUGET, 1957).**137. Cucullanus gendrei** CAMPANA-ROUGET, 1957.*Seyacium micrurum* (CAMPANA-ROUGET, 1957).**138. Cucullanus hfans** DUJARDIN, 1845.« *Conger vulgaris* » (= *Conger conger* ?) (GENDRE, 1927 : Mauritanie).**139. Cucullanus murenophidis** CAMPANA-ROUGET, 1957.*Muraena robusta* (CAMPANA-ROUGET, 1957).**140. Cucullanus pulcherrimus** BARRETO, 1918.*Trachinotus maxillosus* (CAMPANA-ROUGET, 1957).**141. Cucullanus tripapillatus** GENDRE, 1928.*Bodianus speciosus* (= *Diastodon speciosus*) (CAMPANA-ROUGET, 1957).*Dentex gibbosus* (= *D. filusus*) (CAMPANA-ROUGET, 1957).*Diplodus cervinus* (= *Sargus cervinus*) (CAMPANA-ROUGET, 1957 ; GENDRE, 1927 : Mauritanie).*Diplodus sargus* (= *Diplodus rondeleti*) (CAMPANA-ROUGET, 1957) ; (= *Sargus rondeleti*) (GENDRE, 1927 : Mauritanie).*Sparus aurata* (= *Chrysophrys aurata*) (CAMPANA-ROUGET, 1957 ; GENDRE, 1927 : Mauritanie).*Sparus caeruleostictus* (= *Pagrus ehrenbergi*) (CAMPANA-ROUGET, 1957).« *Sparus bifasciata* » (?) (CAMPANA-ROUGET, 1957 ; TORNQUIST, 1931, in CAMPANA-ROUGET, 2957) ; (*Chrysophrys bifasciata*) (GENDRE, 1927 : Mauritanie).

142. Cucullanus sp.

Arius sp. (IV-1970).

Capros aper (CAMPANA-ROUGET, 1957, « sp. 2 a).

Epinephelus taeniops (CAMPANA-ROUGET, 1957, « sp. 3 »).

Lutjanus goreensis (VI-1976).

Muraena robusta (CAMPANA-ROUGET, 1956 a).

Pagrus sp. (VI-1976).

Paraconger notialis (CAMPANA-ROUGET, 1957, « sp. 1 »).

Sphyræna piscatorum (V-1970).

143. **Diehelyne mauritanicus** (GENDRE, 1928) (= *Cucullanus mauritanicus*)

Plectorhynchus mediterraneus (= *Diagnmma mediterraneus*) (CAMPANA-ROUGET, 1957; GENDRE, 1928 : Mauritanie).

144. Dichelyne (Dichelyne) pomadasysi VASSILIADÈS & PETTER, 1984.

Pomadasys jubelini (VASSILIADÈS & PETTER, 1984).

SPIRURIDA.

CAMALLANOIDEA

CAMALLANIDAE

145. Oncophora albaearensis BAUDIN-LAURENCIN, 1952.

Thon indéterminé (XI-1975).

Thunnus albacares (BAUDIN-LAURENCIN, 1971 b, 1972).

DRACUNCULOIDEA

PHILOMETRIDAE.

146. Philometra sp.

Mystriophis rostellatus (CAMPANA-ROUGET, 1956 n).

Rachycentron canadum (VI-1976).

147. Philometroides sp.

Morone punctata (X-1969).

Muraena melanotis (CAMPANA-ROUGET, 1956 a).

GNATHOSTOMATOIDEA

GNATHOSTOMATIDAE.

248. Eehinocephalus spinosissimus VON LINSTOW, 1905).

Dasyatis margarita (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).

Dasyatis sp. (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).

Myliobatis aquila (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).

PHYSALOPTEROIDEA.

PHYSALOPTERIDAE.

149. *Proleptus obtusus* DUJARDIN, 1845.
Scyliorhinus canicula (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
150. *Proleptus robustus* (VAN BENEDEEN, 1871).
Mustelus laevis (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
Raja circularis (= *R. Zeucosticta* ?) (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
Raja clavata (= *R. straeleni* ?) (CAMPANA-ROUGET, 1953 b).
Raja maderensis (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
Raja miraletus (CAMPANA-ROUGET, 1955 b).
Squalus blainvilliei (= *S. fernandinus* (CAMPANA-ROUGET, 1955 b)).
151. *Heliconema heliconema* TRAVASSOS, 1919.
Echidna peli (= *E. Zecomtei*) (CAMPANA-ROUGET, 1955 a).
152. *Heliconema* sp. (larve).
Muraena melanotis (CAMPANA-ROUGET, 1956 a).
Mystriophis rostellatus (CAMPANA-ROUGET, 1956 a).
153. *Bulbocephalus pseudupenei* VASSILIADÈS & DIAW, 1978.
Pseudupeneus prayensis (VASSILIADÈS & DIAW, 1978).

THELAZIOIDEA.

RHABDOCHONIDAE.

154. *Rhabdochona* sp.
Epinephelus aeneus (X1-1969).
Scomberomorus tritor (X11-1969).
155. *Johnstonmawsonia murenophidis* CAMPANA-ROUGET, 1955.
Muraena robusta (CAMPANA-ROUGET, 1955 a, 1956 a).
156. *Johnstomnawsonia* sp.
Pseudupeneus prayensis (111-1977).
Thon indéterminé (X1-1975).

HABRONEMATOIDEA.

CYSTIDICOLIDAE

157. *Ascarophis* sp.
Selene dorsalis (VII-1970).
158. *Parascarophis sphyrnae* CAMPANA-ROUGET, 1955.
Sphyrna Zewini (= *S. diplana*) (CAMPANA-ROUGET, 1955 a, 1956 b).

INDEX HÔTES-PARASITES

Les Poissons sont présentés par ordre alphabétique. Les Helminthes sont indiqués par leur numéro d'ordre dans l'index parasites-hôtes.

- Abrcdefduf saxatilis* : 124.
Acanthocybium solandri : 99.
Albula vulpes : 105.
Alectis alexandrinus : 64, 87, 95, 107.
Alutera punctata : 15.
 « *Antennarius commersonii* » : 20, 28.
Argyrosoma regius : 107.
Arius sp1 11, 129, 142.
Arnoglossus imperialis : 40.

Balistes prncntatus : 14, 129.
Bauchotia marcellae : 114.
Bodianus speciosus : 142.
Boops boops : 88, 107.
Bothus podas africanus : 113.
Brotula barbata : 107.

Capros aper : 1, 242.
Caranx hippos : 124.
Carcharhinus brevipinna : 55, 124.
Cephalacanthus volitans : 41, 113, 124, 123, 129.
 « *Chiloscyllium punctatum* » : 121.
 « *Conger vulgaris* » : 138.
 « *Congridé indéterminé* » : 89.
Coris julis : 114.
Coryphaena aquisiteis : 82.
Coryphaena hippurus : 36.
Cynoglossus canariensis : 113.

Dasyatis margarita : 131, 148.
Dasyatis marmorata : 6, 46, 47, 52, 56, 57, 131, 133.
Dasyatis pastinaca : 133.
Dasyatis sp. : 148.
Dentex canariensis : 45.
Dentex gibbosus : 107, 141.
Dicologoglossa cuneata : 113.
Dicologoglossa hexophthalma : 113.
Diplodus cervinus : 12, 141.
Diplodus sargus cadenati : 124, 126.
Diplodus sargus sargus : 141.

Echeneis naucrates : 93.
Echidna peli : 151.
 « *Emissola antartica* » : 121.
Epinephelus aeneus : 19, 109, 113, 124, 129, 154.
Epinephelus gorensis : 83.
Epinephelus taeniops : 142.
Eugomphodus taurus : 123.
Euthynnus alleteratus : 34, 100, 106, 117.

Galeoides decaductylus : 80, 107.
Galeocerdo cuvier : 122.
Gempylus serpens : 110.
Gephyroberyx darwini : 35.

Hypacanthus amia : 124.

Kutsuwonus pelamis : 77, 99.
Kyphosus sectator : 21, 23.

Lagocephalus laevigatus : 135.
Leptocharias smithii : 124.
Liosaccus cutaneus : 94, 96, 98.
Lophius sp. : 18.
Lutjanus gorensis : 142.
Lycodontis vicinus : 118.

Melanogloea ventrulis : 22, 79, 104, 127.
Microchirus wittei : 114.
Mobula rochebrunei : 69.
Monochirus hispidus : 114.
Monodactylus sebae : 129.
Morone punctata : 13, 113, 124, 147.
Mugil cephalus : 102, 125.
Muraena melanotis : 147, 152.
Muraena robusta : 118, 139, 142, 155.
Mustelus laevis : 150.
Mustelus mustelus : 44, 68, 70, 74, 89, 124.
Wycteroperca rubra : 124.
Myliobatis aquila : 148.
Mystriophis rostellatus : 120, 124, 146, 152.

- Negaprion brevirostris* : 54, 55, 73, 124.
Nezumia aequalis : 62.
 « *Orectolobus maculatus* » : 122.
Pagellus bellottii : 113, 129.
Pagellus bogaraveo : 1, 3, 42, 134.
Pagrus sp. : 142.
Paraconger notialis : 142.
Paragaleus pectoralis : 71, 121.
Parakuhlia macrophthalmus : 16.
Plectorhynchus mediterraneus : 11, 16, 143.
Pomadasys incisus : 91.
Pomadasys jubelini : 144.
Pomadasys rogeri : 107.
Pomadasys suillus : 9.
Pomatomus saltator : 45, 107, 108.
Prionace glauca : 101.
Pristis pectinata : 123, 123.
Psellodes belcheri : 113, 124, 125.
Pseudotolithus brachygnathus : 10, 113.
Pseudupeneus prayensis : 90, 113, 116, 153, 156.
Pteromylaeus bovinus : 8, 59, 133.
Ruchycentron canadum : 112, 128, 146.
Raja circularis : 150.
Raja clavata : 150.
Raja maderensis : 75, 132, 150.
Raja miraletus : 33, 150.
Rhinobatos cemiculus : 130.
Rhinobatos columnae : 130.
Rhinoptera marginata : 4.
Rhizoprionodon acutus : 76, 124.
Sardinella aurita : 107.
Sciaena aquila : 11.
Sciaena umbra : 11.
Scomber japonicus : 107.
Scomberomorus tritor : 38, 107, 124, 154.
Scorpaena laevis : 115.
Scorpaena scrofa : 24, 25.
Scyrium micrurum : 113, 137.
Scyliorhinus canicula : 149.
Selar crumenophthalmus : 2, 37, 39.
Selene dorsalis : 84, 86, 157.
Seriola dumerili : 45.
Serranus scriba : 113.
Solea hexophthalma : 17.
Sparus aurata : 134, 161.
 « *Sparus bifasciata* » : 141.
Sparus caeruleostictus : 141.
Sphyrna guachancho : 81, 92.
Sphyrna piscatorum : 120, 142.
Sphyrna couardi : 61.
Sphyrna lewini : 61, 72, 85, 97, 121, 122, 158.
Sphyrna sp. : 121.
Sphyrna zygaena : 72, 122.
Spicara melanurus : 16.
Squalus blainvillei : 150.
 « *Squatina squatina* » : 130.
 « *Stegostoma tigrinum* » : 122.
Taeniura grabata : 51, 58.
 Thons indéterminés ou toutes espèces : 29, 30, 31, 32, 106, 124, 125, 145, 156.
Thunnus albacares : 7, 27, 43, 48, 50, 53, 63, 65, 66, 67, 77, 99, 100, 101, 106, 117, 145.
Thunnus obesus : 49, 50, 66, 78, 101.
Tilapia sp. : 119.
Torpedo marmorata : 60.
Torpedo torpedo : 125.
Trachinotus goreensis : 107.
Trachinotus maxillosus : 140.
Trachinotus ovatus : 107.
Trachinus radiatus : 113.
Trachurus trecae : 107.
Trachyrhynchus trachyrhynchus : 103.
Trigla sp. : 123.
Trygon marmorata : 5.
Umbrina canariensis : 11, 136.
Umbrina ronchus : 11, 26.
Umbrina steindachneri : 11, 115.
Zanobatus schoenleini : 51.
Zenopsis conchifer : 113.

- (1960 b). — Sur une collection de **Tétrarhynques** homeacanthes de la famille des Tentaculariidae, récoltés principalement dans la région de Dakar. *Bull. IFAN, sér. A, 22 (3) : 788-852.*
- (1971). — De quelques Trématodes digénétiques de **Sélaciens** du Sénégal et considérations anatomiques sur les *Anaporrhatinae* A. Looss, 1901. *Bull. IFAN, sér. il. 33 (2) : 347-370.*
- (1972). — Parasitologia mauritanica. Digénétiques de Téléostéens, 1^{re} note. Du genre *Stephanochasmus* A. Looss, 1900 (*Trematoda Digenea*). *Bull. IFAN, sér. A, 34 (4) : 809-827.*
- DOILFUS, R. Ph. & CAPRON, A. (1958). — Un *Aephnidiogenes* (*Trematoda Digenea*) chez un *Labrax* (*Serranidae*) du Sénégal. *Bull. IFAN, sér. A, 20 (2) : 311-319.*
- EUZET, L. & MAILLARD, C. (1967). — Parasites de Poissons de mer ouest-africains récoltés par J. Cadenat. *Bull. IFAN, sér. A, 29 (4) : 1435-1493.*
- EUZET, L. & WAHL, E. (1970). — Parasites de Poissons de mer ouest-africains récoltés par J. Cadenat. VII. Sur un **Monogène** de *Hynnys goreensis* Cuv. et Var. [Téléostéens, *Carangidae*]. *Bull. IFAN, sér. A, 32 (1) : 73-82.*
- FISCHTHAL, J. H. & THOMAS, J. D. (1972). — Digenetic **Trematodes** of Marine Fishes from Seuegal. *Bull. IFAN, sér. A, 34 (2) : 292-322.*
- GENDRE, E. (1927). — Parasitologica mauritanica (1^{re} partie). Nématodes parasites des Poissons de la côte de Mauritanie. *Bull. Com. Études hist. et scient. de l'A.O.F., 1926, 9 (3) : 472-486.*
- (1928). — Parasitologia mauritanica. **Helmintha** (2^e partie). Nématodes parasites des Poissons de la côte de Mauritanie (suite). *Bull. Com. Études hist. et scient. de l'A.O.F., 1927, 10 (2) : 258-274.*
- GOLVAN, Y. J. (1950 a). — Parasites de Poissons de mer ouest-africains récoltés par J. Cadenat. VIII. Acanthocéphales. *Bull. IFAN, sér. A, 18 (2) : 467-484.*
- (1956 b). — Une espèce et une variété nouvelles d'**Acanthocéphales** parasites des Poissons de mer des côtes du Sénégal et redescription de *Serrasentis socialis* (Leidy, 1851) Van Cleave, 1924. *Ann. Parasit. Paris, 31 (3j) : 225-239.*
- (1969). — Systématique des Acanthocéphales (Acanthocephala Rudolphi, 1801). Première partie : l'ordre des Palaeacanthocephala Meyer, 1931, premier fascicule : la superfamille des Echinorhynchoidea (Cobbold, 1876) Golvan et Houin, 1963. *Mém. Mus. natn. Hist. nat., Paris, sér. A, Zoologie, 57 (1) : 1-373.*
- LAMBERT, M. & EUZET, L. (1980). — *Polycliphora nezumiae* gen. et sp. nov. (*Mono-genea : Diclidophoridae*) a gill parasite of *Nezumia aequalis* (*Macrouridae*) from Senegal. *Parusit., 80 (3) : 413-417.*
- MARCHAND, B. (1980). — Étude ultrastructurale de la gamétogenèse et de la fécondation chez les Acanthocéphales. Thèse Doctorat ès-Sciences naturelles. Université de Rennes 1 (série C, n° d'ordre 308, ne de série 89). 29 septembre 1980, 105 p.
- SÉRET, B. & OPIC, P. (1981). — Poissons de mer de l'ouest africain tropical. Initiations-documentation techniques ne 49. Paris. ORSTOM, 416 p.
- TRONCY, P.-M. & VASSILIADÈS, G. (1973). — Acanthocéphales parasites de Poissons d'Afrique. *Bull. IFAN, sér. A, 35 (3) : 522-539.*
- VASSILIADÈS, G. & DIAW, O. T. (1979). — Description d'une nouvelle espèce de

BIBLIOGRAPHIE

- BAUDIN-LAURENCIN, F. (1971 a). -- Crustacés et Helminthes parasites de l'Albacore (Thunnus albacares) du Golfe de Guinée. Note préliminaire. Doc. Scient. Centre Rech. océanogr., Abidjan, 2 (1-2) : 11-30.
- (1971 b). -- *Oncophora melanocephala* (Rud., 1819) n. comb., Nématode Camallanidae, parasite du Thon albacore *Neothunnus albacares*. Bull. Mus. natn. Hist. nat., 2^e sér., 1970, 42 (5) : 984-988.
- (1972). -- *Oncophora albacerensis* n. sp. Nématode Camallanidae parasite du Thon albacore *Thunnus albacares*. Bull. Mus. natn. Hist. nat., 3^e sér., n^o 96, 1972, Zoologie 75 : 1329-1331.
- BLACHE, J., CADENAT, J. & STAUCH, A. (1970). -- Clés de détermination des Poissons de mer signalés dans l'Atlantique oriental (entre le 20^e parallèle N et le 15^e parallèle S). Paris, ORSTOM, faune tropicale, XVIII, 479 p.
- BUSSIÉRAS, J. (1972). -- Les Monogènes Capsalinae parasites des Thons de l'Atlantique tropical oriental. Ann. Parasit. Paris, 47 (1) : 29-49.
- BUSSIÉRAS, J. & ALDRIN, J. F. (1965). -- Une tétrarhynchose vasculaire des Thons du Golfe de Guinée, due aux larves plerocercus de *Dasyrhynchus talismani* R. Ph. Dollfus, 1935. Rev. Elv. Méd. vét. Pays trop., 18 (2) : 137-143.
- (1968). -- *Sphyricephalus dollfusi* n. sp., Cestode Trypanorhyncha parasite de l'estomac du Thon pa tundo *Thunnus obsesus*. Ann. parasit. Paris, 43 (6) : 645-653.
- BUSSIÉRAS, J. & BAUDIN-LAURENCIN, F. (1970). -- *Caballerocotyla abidjani* n. sp. (Monogenea, Capsalidae), parasite des opercules du Thon albacore *Thunnus albacares*. Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 8 (3) : 47-51.
- (1973). -- Les Helminthes parasites des Thons tropicaux. VIIIe journées médicales de Dakar, 9-14 avril 1973, 13 pages.
- CAMPANA-ROUGET, Y. (1955 aj). -- Sur deux nouveaux genres de Spirurides parasites de Poissons. Discussion systématique des genres voisins. Ann. Parasit. Paris, 30 (4) : 346-362.
- (1955 b). -- Parasites de Poissons de mer ouest-africains récoltés par J. Cadenat. IV. Nématodes (1^{re} note). Parasites de Selaciens. Bull. IFAN, sér. 4, 17 (3) : 818-839.
- (1956 a). -- Parasites de Poissons de mer ouest-africains récoltés par J. Cadenat. VI et VII. -- Nématodes (2^e et 3^e notes). VI : parasites de Selaciens (1^{er} complément). VII : Parasites d'Apodes. Bull. IFAN, sér. A, 18 (2) : 459-466.
- (1956 b). -- Sur le genre *Parascarophis* Campana, 1955 (Spirurinae, Nematoda). Ann. Parasit. Paris, Notes et informations, 31 (5-6) : 665-666.
- (1957). -- Parasites de Poissons de mer ouest-africains récoltés par J. Cadenat. Nématodes (4^e note). Sur quelques espèces de *Cucullanidae*. Révision de la sous-famille. Bull. IFAN, sér. A, 19 (2) : 417-473.
- DOLLFUS, R. Ph. (1942). -- Études critiques sur les Tétrarhynques du Muséum de Paris. Arch. Mus. natn. Hist. nat., 6^e sér., 19 : 1-466.
- (1960 a). -- Sur trois Helminthes (Distomien, Tétrarhynque, Palaeacanthocephale) d'un *Melanoglaea ventralis* K. Barnard, 1941, Poisson Téléostéen. Bull. IFAN, sér. A, 22 (2) : 385-394.

Nématode du genre *Bulbocephalus* (*Physalopteroidae*), parasite des rougets des côtes du Sénégal. *Bull. IFAN*, sér. il. 40 (1) : 28-35.

VASSILIADÈS, G. & PETTER, A. J. (1984). — Une nouvelle espèce de Nématode parasite de Poisson des côtes du Sénégal. *Bull. IFAN*, sér. A, 43 (1-2) : 104-110.